

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
諸経費一律01	1	式				
【舗装（打換）工】	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	300	m			P 1 号	
舗装版破碎 処理厚5cm	600	m2			単 1 号	
不陸整正 1mm以上3mm未満	300	m2			P 2 号	
不陸整正 小規模	300	m2			単 2 号	
表層（車道・路肩部）1層当り仕上厚50mm アスコン各種（2.30以上2.40t/m3未満）	600	m2			P 3 号	
【舗装（補修）工】	1	式				
クラック補修（充填） 想定クラック（幅3mm×深10mm）	100	m			単 3 号	
パッチング 常温合材	5	t			単 4 号	
【舗装整正工】	1	式				
路面整正 グレーダー		日			単 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
補足材運搬工		日			単 6 号	
【路面清掃工】	1	式				
路面清掃 路肩部・人力	1,500	m			単 7 号	
【動物死骸処理】	1	式				
動物死骸処理 平日・祝祭日時間外	4	回			単 8 号	
動物死骸処理 平日・祝祭日・休日深夜	4	回			単 9 号	
動物死骸処理 祝祭日・昼間	4	回			単 10 号	
動物死骸処理 休日・昼間	4	回			単 11 号	
動物死骸処理 休日・時間外	4	回			単 12 号	
【道路維持工事】	1	式				
道路維持工事1 舗装打替え	1	式			単 13 号	
道路維持工事2 舗装打替え	1	式			単 14 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
【仮設工】	1	式				
交通誘導警備員 B		人日			施 1 号	
直接工事費計						
諸経費一律	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

亶理町道路維持工事

【 第 1 号 単価表 】						
舗装版破碎 処理厚5cm						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)	100	m2			P 4 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	5	m3			P 5 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (有)北日本クリーン	5	m3				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

<div> <div>【 第 2 号 単価表 】</div> <div>不陸整正 小規模</div> <div>100 m2 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚0mm 1層施工	100	m2			P 6 号	
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

<div> <div>【 第 3 号 単価表 】</div> <div>クラック補修（充填） 想定クラック（幅3mm×深10mm）</div> <div>10 m 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
クラック補修	10	m			P 7 号	
舗装用充填材 RCメンテ	1	セット				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

【 第 4 号 単価表 】						
パッチング 常温合材						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	7.95	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

亘理町道路維持工事

【 第 5 号 单価表 】

路面整正 グレーダー

1 目 当 り

[illegible]

亘理町道路維持工事

【 第 6 号 单価表 】

補足材運搬工

1 目 当 り

[illegible]

亶理町道路維持工事

<div> 【 第 7 号 単価表 】 <div>路面清掃 路肩部・人力</div> <div>1,000 m 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路面清掃(路肩部・人力) 普通	1	km			P 9 号	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂	5	m3			P 10 号	
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

<div> 【 第 8 号 単価表 】 <div>動物死骸処理 平日・祝祭日時間外</div> <div>1 回 当 り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
ダンプトラック (2t)		日				
工事調整金	1	式				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

<div> <div>【 第 9 号 単価表 】</div> <div>動物死骸処理 平日・祝祭日・休日深夜</div> <div>1 回 当 り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
ダンプトラック (2t)		日				
工事調整金	1	式				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

<div> <div>【 第 10 号 単価表 】</div> <div>動物死骸処理 祝祭日・昼間</div> <div>1 回 当 り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
ダンプトラック (2t)		日				
工事調整金	1	式				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

<div> 【 第 11 号 単価表 】 <div> 動物死骸処理 休日・昼間 <div>1 回 当り</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
ダンプトラック (2t)		日				
工事調整金	1	式				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

<div> <div>【 第 12 号 単価表 】</div> <div>動物死骸処理 休日・時間外</div> <div>1 回 当 り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
ダンプトラック (2t)		日				
工事調整金	1	式				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

【 第 13 号 単価表 】						
道路維持工事1 舗装打替え					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	86	m			P 1 号	
舗装版撤去工 t=5cm	256	m2			施 2 号	
不陸整正 9mm以上13mm未満	256	m2			P 11 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)	256	m2			P 12 号	
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

<div> 【 第 14 号 単価表 】 <div>道路維持工事2 舗装打替え</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	92	m			P 1 号	
舗装版撤去工 t=5cm	480	m2			施 2 号	
不陸整正 9mm以上13mm未満	480	m2			P 11 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)	480	m2			P 13 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
舗装版撤去工 t=5cm				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 14 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	5	m3			P 15 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (有)北日本クリーン	5	m3				
計						
単位当たり						

亶理町道路維持工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕 径φ56cm 切削深20cm級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

亘理町道路維持工事

[illegible]

亶理町道路維持工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 不陸整正 1mm以上3mm未満 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m							
ロードローラ 排対型:2次基準 マダム 運転質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油 1.2号 バトル給油							
再生クラッシャーラン RC-40							

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
不陸整正 1mm以上3mm未満 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローラ(舗装用) ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6 t									
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)									
アスファルト乳剤 PK-3 フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用									

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー							
軽油 1.2号 パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎積込(小規模土工)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号 ハートル給油							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック オンロード・デイスル 2 t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号 ハートル給油							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚0mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.11m3(平積0.08)							
振動ローラ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油 1.2号 ﾎﾟﾂﾛｰﾙ給油							

亘理町道路維持工事

[illegible]

亶理町道路維持工事

<div> 【 第 7 号 施工パッケージ 】 <div>クラック補修</div> <div>1 m 当り</div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローラ(舗装用) ハッドが1台式 運転質量0.5～0.6 t									
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
常温合材 30 k g /袋									
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用									

<div> <div>【 第 8 号 施工パッケージ 】</div> <div>(続 き)</div> <div>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)</div> <div>1 m2 当り</div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー							
軽油 1.2号 ハートル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

<div> 【 第 9 号 施工パッケージ 】 </div> <div> 路面清掃(路肩部・人力) 普通 </div> <div> 1 km 当り </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
その他(労務)							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック オンロード・デイスル 2 t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号 ハートル給油							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 不陸整正 9mm以上13mm未満 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m							
ロードローラ 排対型:2次基準 マダム 運転質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油 1.2号 ハートロール給油							

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
不陸整正 9mm以上13mm未満 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m							
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t							
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

<div> <div>【 第 12 号 施工パッケージ 】</div> <div>(続 き)</div> <div>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)</div> <div>1 m2 当り</div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油 1.2号 ハートロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t							
タイヤローラ [普通型] 運転質量3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

<div> <div>【 第 13 号 施工パッケージ 】</div> <div>(続 き)</div> <div>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)</div> <div>1 m2 当り</div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油 1.2号 ハートロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [油圧式・クローラ型] 0.35m3(0.45m3)							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 1.2号 ハートル給油							
【端数調整】							

亶理町道路維持工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10 t 積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 1.2号 パトル給油									
【端数調整】									