

工 事 番 号	課 長	班 長	副 班 長	設 計 者
10135001				
工事場所				
亘理町 内				
令和 6 年度 亘理町交通安全施設工事				
一 金		円	起 工 理 由	
工 事 価 格		円		
消費税相当額		円	施 工 方 法 其 の 他	
自 年 月 日 工 期 至 令和 6 年 12 月 27 日 日間				
亘 理 町				
計 画 構 造 ・ 仕 様 概 要				
交通安全施設工事				
カーブミラー(φ800・2面鏡・独立柱)N= 1基				
カーブミラー(φ800・1面鏡・電柱) N= 3基				
区画線(実線・W=15cm) L=3,780m				
区画線(破線・W=15cm) L= 671m				
区画線(破線・W=30cm) L= 60m				
区画線(矢印・記号・W=15cm換算) L= 559m				
薄層カラー舗装(青) A= 60㎡				
歩車道境界ブロック(C種) L= 62m				
車止め設置(H=800) N= 18本				

実施仕様書

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路維持工事02	1	式				
町道早川阿武隈橋線（101） No.1	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白	280	m			施 1 号	
区画線消去 削取り式	350	m			施 2 号	
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 施工規模100m2未満	60	m2			施 3 号	
町道神宮寺線（106） No.2	1	式				
歩車道境界工	1	式				
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(1000超2000、150-550kg未満)	42	m			P 1 号	
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(1000超2000、150-550kg未満)	20	m			P 2 号	
車線分離標	1	式				
車線分離標(ラバーポール)設置 固定式(貼付式) φ80 高800	18	本			施 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20F) t=5.0cm	60	m2			P 3 号	
舗装版切断工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	200	m			P 4 号	
舗装版破碎工	1	式				
舗装版撤去 アスファルト舗装t=5.0cm	60	m2			単 1 号	
町道互理中央線(108) No.3	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 熔融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白	40	m			施 5 号	
区画線設置 熔融式手動 破線 30cm 塗布厚1.0mm 白	60	m			施 6 号	
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	7	m			施 7 号	
町道柴街道線(109) No.4	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工	1	式				
区画線設置 熔融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白	10	m			施 5 号	
町道浜吉田駅前線 (118) No. 5	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	86	m			施 7 号	
町道五十刈線 (119) No. 6	1	式				
道路反射鏡	1	式				
カーブミラー Φ800 1面 (ステンレス) 電柱添架	1	基			単 2 号	
町道中泉中線 (202) No. 7	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 熔融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白	6	m			施 5 号	
町道下郡石橋線 (204) No. 8	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工	1	式				
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	7	m			施 7 号	
町道下小路南町線 (207) No. 9	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白	40	m			施 1 号	
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	14	m			施 7 号	
町道狐塚線 (208) No. 10	1	式				
道路反射鏡	1	式				
カーブミラー Φ800 1面 (ステンレス) 電柱添架	1	基			単 2 号	
町道台田線 (213) No. 11	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	36	m			施 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
町道中條新道線（214） No.12	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白	700	m			施 1 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	18	m			施 7 号	
町道水塚土花線（217） No.13-1	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白	5	m			施 5 号	
町道水塚土花線（217） No.13-2	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	36	m			施 7 号	
町道の場新丁線（218） No.14	1	式				
区画線工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	36	m			施 7 号	
町道町裏線（303） No.15	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	36	m			施 7 号	
町道沼添一里原線（304） No.16-1	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白	3	m			施 5 号	
町道沼添一里原線（304） No.16-2	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	36	m			施 7 号	
町道館内今泉線（312） No.17-1	1	式				
区画線工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 熔融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白	6	m			施 5 号	
町道館内今泉線 (312) No. 17-2	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	36	m			施 7 号	
町道館内今泉線 (312) No. 17-3	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	18	m			施 7 号	
町道大原北新丁線 (319) No. 18	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	18	m			施 7 号	
町道町裏の場線 (323) No. 19	1	式				
区画線工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	18	m			施 7 号	
町道神明浜道線 (347) No. 20	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白	430	m			施 1 号	
区画線設置 熔融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白	85	m			施 5 号	
町道鹿島本線 (432) No. 21	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白	30	m			施 1 号	
区画線設置 熔融式手動 セ`アラ 45cm 塗布厚1.0mm 白	13	m			施 8 号	
町道高屋本線 (491) No. 22	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白	1,000	m			施 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
町道柴町西線（525） No. 23	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	18	m			施 7 号	
町道新丁西線（526） No. 24	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	18	m			施 7 号	
町道河原線（555） No. 25	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白	400	m			施 1 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白	100	m			施 5 号	
町道南河原線（556） No. 26	1	式				
区画線工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白	175	m			施 5 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	46	m			施 7 号	
町道官前河原線（557） No. 27	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白	900	m			施 1 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白	225	m			施 5 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	61	m			施 7 号	
町道中原団地西線（565） No. 28	1	式				
道路反射鏡	1	式				
カーブミラー Φ800 2面（ステンレス） 独立直柱	1	基			単 3 号	
舗装撤去・復旧工 As舗装 2面鏡用支柱	1	箇所			単 4 号	
土工 2面鏡用支柱 As舗装仕上げ	1	箇所			単 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
町道板橋一本松線（586） No. 29	1	式				
道路反射鏡	1	式				
カーブミラー Φ800 1面（ステンレス） 電柱添架	1	基			単 2 号	
町道下新道上野地線（602） No. 30	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白	14	m			施 5 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	7	m			施 7 号	
町道荒浜大通線（803） No. 31	1	式				
転落防止柵工	1	式				
部材撤去工（ビーム・パネル） 支柱間隔2m	1	m			施 9 号	
転落防止柵（門扉）設置 縦格子 W=1.0m H=1.1m	1	基			単 6 号	
郡地区公道線（番号なし） No. 32	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白	2	m			施 5 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.0mm 白	7	m			施 7 号	
仮設工	1	式				
仮設工	1	式				
交通誘導警備員B		人日			施 10 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費（率化）	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 単価表 】 舗装版撤去 アスファルト舗装t=5.0cm100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)	100	m2			P 5 号	
般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	5	m3			P 6 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (有)北日本クリーン	5	m3				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 単価表 】							1 基 当り
カーブミラー Φ800 1面（ステンレス） 電柱添架							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
添架式標識板取付金具設置 照明柱・既設標識柱に取付け	1	基			施 11 号		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	1	基			施 12 号		
カーブミラー φ800 丸型 鏡面移動調節式（ステンレス）	1	基					
補助金具 1面取付用	1	組					
計							
単位当たり							

【 第 3 号 単価表 】							1 基 当り
カーブミラー Φ800 2面（ステンレス） 独立直柱							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 メッキ+静電粉体 φ89.1 規模5基以上	1	基			施 13 号		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	2	基			施 12 号		
支柱（静電粉体塗装） 鋼管 φ89.1×3.2×4,400	1	本					
道路反射鏡 ステンレス Φ800 取付金具付	2	面					
補助金具 2面取付用	1	組					
注意板 アルミ板 600×180×1 取付バンド付	1	組					
町名シール 250×50	1	枚					
計							
単位当たり							

【 第 4 号 単価表 】							1箇所 当り
舗装撤去・復旧工 As舗装 2面鏡用支柱							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3.6	m			P 4 号		
舗装版破砕積込(小規模土工)	0.81	m2			P 5 号		
搬運機 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	0.04	m3			P 7 号		
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (有)北日本クリーン	0.04	m3					
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20F) t=5.0cm	0.56	m2			P 8 号		
計							
単位当たり							

【 第 5 号 単価表 】						1箇所 当り	
土工 2面鏡用支柱 As舗装仕上げ							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
床掘り 土砂 小規模	0.77	m3			P 9 号		
埋戻し 小規模	0.34	m3			P 10 号		
埋戻し 小規模	0.16	m3			単 7 号		
残土処分 運搬距離L=2.0km	0.39	m3			単 8 号		
計							
単位当たり							

【 第 6 号 単価表 】						
転落防止柵（門扉）設置 縦格子 W=1.0m H=1.1m						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
片開き門扉 土中用 W=1.0m	1	基				
片開き門扉取付 パネル加工含む	1	基				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 単価表 】						
埋戻し 小規模						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 小規模	100	m3			P 10 号	
再生クラッシャーラン RC-40	111	m3				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 単価表 】						
残土処分 運搬距離L=2.0km				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	100	m3			P 11 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	100	m3			P 12 号	
整地 残土受入れ地での処理	100	m3			P 13 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白				1,000	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	390	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油 1.2号 バトル給油		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						1,000	m 当り
区画線消去 削取り式							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無	1,000	m					
軽油 1.2号 バトル給油		l					
ガソリン レギュラー		l					
計							
単位当たり							

【 第 3 号 施工単価表 】							1	m2 当り
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 施工規模100m2未満								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501	1	m2						
計								
単位当たり								

【 第 4 号 施工単価表 】						
車線分離標(ラバーポール)設置 固定式(貼付式) φ80 高800						
1 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車線分離標(ラバーポール)設置 固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	1	本				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.0mm 白						
1,000 m 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	390	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油 1.2号 バトル給油		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】							1,000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000	m						
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	780	kg						
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg						
接着用プライマー 区画線用	50	kg						
軽油 1.2号 バトル給油		l						
諸 雑 費 (率+丸め)		%						
計								
単位当たり								

【 第 7 号 施工単価表 】							1,000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m						
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	468	kg						
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg						
接着用プライマー 区画線用	30	kg						
軽油 1.2号 バトル給油		l						
諸 雑 費 (率+丸め)		%						
計								
単位当たり								

【 第 8 号 施工単価表 】							1,000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 セグメント45cm 制約無	1,000	m						
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	1,170	kg						
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg						
接着用プライマー 区画線用	75	kg						
軽油 1.2号 バトル給油		l						
諸 雑 費 (率+丸め)		%						
計								
単位当たり								

【 第 9 号 施工単価表 】							1 m 当り
部材撤去工(ビーム・パネル) 支柱間隔2m							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
横断・転落防止柵部材撤去工 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	1	m					
計							
単位当たり							

【 第 10 号 施工単価表 】 交通誘導警備員 B							1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員 B		人					
計							
単位当たり							

【 第 11 号 施工単価表 】 添架式標識板取付金具設置 照明柱・既設標識柱に取付け							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
添架式標識板取付金具設置 照明柱 既設標識柱金具含 材工共	1	基					
計							
単位当たり							

【 第 12 号 施工単価表 】 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間	1	基				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 メッキ+静電粉体 φ89.1 規模5基以上 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ89.1	1	基				
道路標識柱	1	基				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(1000超2000、150-550kg未満)								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚﾝ付]山積0.45m3吊2.9t									
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)									
【労務】									
普通作業員									
型わく工									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
歩車道境界ブロック (両面R) C-180/240×300×2000 285kg/個									
生コンクリート 18-8-40-60%									

【 第 1 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(1000超2000、150-550kg未満)								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
軽油 1.2号 バトル給油									
再生クラッシャーラン RC-40									
【端数調整】									

【 第 2 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(1000超2000、150-550kg未満)								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚﾝ付]山積0.45m3吊2.9t									
バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)									
【労務】									
普通作業員									
型わく工									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
歩車道境界ブロック (切下型) C-180/240×300×2000									
生コンクリート 18-8-40-60%									

【 第 2 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(1000超2000、150-550kg未満)								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
軽油 1.2号 バトル給油									
再生クラッシャーラン RC-40									
【端数調整】									

【 第 3 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20F) t=5.0cm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t									
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)									
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用									

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20F) t=5.0cm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
ガソリン レギュラー									
軽油 1.2号 バトル給油									
その他(材料)									
【端数調整】									

【 第 4 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
土木一般世話役								
普通作業員								
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ								
ガソリン レギュラー								
その他(材料)								

【 第 4 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								(続 き)	1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【端数調整】									

【 第 5 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎積込(小規模土工)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
小型バックホウ 排対型:2次基準 クロー型 山積0.13m3(平積0.10m3)									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									

【 第 6 号 施工パッケージ 】 般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック オンロード・デイスゼル 2t 積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									

【 第 7 号 施工パッケージ 】 般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック オロート・デ・イセ ^ル 2 t 積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 1.2号 バ ^ト ロ ^ル 給油									
【端数調整】									

【 第 8 号 施工パッケージ 】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20F) t=5.0cm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローラ(舗装用) ハ ^ト ガ ^イ ト ^式 運転質量0.5～0.6 t									
振動コンバクタ[前進型] 機械質量40～60kg									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)									
アスファルト乳剤 PK-3 プ ^ラ イ ^ム コ ^ー ト ^用									

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20F) t=5.0cm							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー							
軽油 1.2号 バトル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 1.2号 バトル給油							
【端数調整】							

【 第 10 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)									
タンバ及びドラムマ 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 1.2号 バートル給油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									

【 第 11 号 施工パッケージ 】 積込(レーズ) 土砂 小規模(標準)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 1.2号 バートル給油									
【端数調整】									

【 第 12 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック オンロード・デザイゼン 4t 積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									

【 第 13 号 施工パッケージ 】 整地 残土受入れ地での処理								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 1.2号 バトル給油									
【端数調整】									