

工 事 番 号	課 長	班 長	副 班 長	設 計 者
1 0 2 0 0 0 1 3				
工事場所				
亘理町吉田字大塚 外 地内				
令和 6 年度 亘理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事				
一 金		起 工 理 由		
工 事 価 格		施 工 方 法 其 の 他		
消費税相当額				
自 年 月 日				
工 期 至 令和 7 年 3 月 28 日 日間				
亘 理 町				
計 画 構 造 ・ 仕 様 概 要				
配水管布設工（大塚工区）		配水管布設工（南原工区）		
ダクタイル鋳鉄管(GX) 100 L=(24.8)22.8m		ダクタイル鋳鉄管(GX) 150 L=(19.4)18.0m		
排水管		排水管		
ダクタイル鋳鉄管(GX) 75 L=(11.5)11.5m		ダクタイル鋳鉄管(GX) 75 L=( 4.4) 3.9m		
付帯工		付帯工		
土工・撤去工・舗装仮復旧工 一 式		土工・撤去工・舗装仮復旧工 一 式		
給水切替工		給水切替工		
ホリエルン管(PP) 20、 25 2箇所		ホリエルン管(PP) 30、 40 3箇所		

実施仕様書

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等	1	式				
吉田大塚工区	1	式				
配水管布設工 DIP-GX 100	1	式			明 1 号	
付帯工 土工・撤去工・舗装仮復旧工	1	式			明 2 号	
給水管切替工 PP20：1箇所、PP25：1箇所	1	式			明 3 号	
長瀬南原工区	1	式				
配水管布設工 DIP-GX 150	1	式			明 4 号	
付帯工 土工・撤去工・舗装仮復旧工	1	式			明 5 号	
給水管切替工 PP30：1箇所、PP40：2箇所	1	式			明 6 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技術管理費	1	式				
通水試験		日			施 69 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 配水管布設工 DIP-GX 100 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費	1	式				
配水管 DIP-GX 100	1	式				
G X形DIP 直管 1種 100 (内面粉体塗装)	6	本				
G X形DIP 曲管 100 × 45 ° (内面粉体塗装)	5	個				
G X形DIP 両受曲管 100 × 45 ° (内面粉体塗装)	3	個				
G X形DIP 曲管 100 × 11 1/4 ° (内面粉体塗装)	1	個				
G X形DIP 二受T字管 100 × 75 (内面粉体塗装)	1	個				
仕切弁筐 (巨理町新仕様) 台座付 H=600用 (HVB200F-H500)	2	基				
G X形DIP 継ぎ輪 100 (内面粉体塗装)	2	個				
G X形用 ライナ 100	5	個				
G X形用 押輪 100	7	個				
G X形用 G - L i n k 100	10	個				

巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 ( 続 き ) 配水管布設工 DIP-GX 100 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水割 T 字管 鋳鉄管用 内面粉体 100×100 (S/L付)	2	基				
不断水バルブ(鋳鉄管用) 100 ソットシル型	2	基				
K 形用二つ割離脱防止金具 100 長ボルト,ダブルナット付き	2	個				
メカ帽 K 形 50mmプラグ付 100 (内面粉体塗装)	2	個				
ポリエチレンスリーブ 100 労務歩掛に含む						
管明示テープ W=50mm	24.8	m				
管埋設シート W=150mm 二倍折り込み	22.8	m				
排水管 DIP-GX 75	1	式				
G X 形DIP 直管 1種 75 (内面粉体塗装)	3	本				
G X 形DIP 曲管 75×90° (内面粉体塗装)	3	個				
G X 形用 ライナ 75	2	個				
G X 形用 押輪 75	2	個				

巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 ( 続 き ) 配水管布設工 DIP-GX 100 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X形用 G - L i n k 7 5	2	個				
ソフトシール仕切弁 GX片受形 7 5	1	個				
仕切弁筐（巨理町新仕様）台座付 H=600用（HVB200F-H500）	1	基				
ポリエチレンスリーブ 75 労務歩掛に含む						
管明示テープ W=50mm	11.5	m				
管埋設シート W=150mm 二倍折り込み	11.5	m				
労務費	1	式				
配水管 DIP-GX 100	1	式				
不断水バルブ設置工（铸铁管） 1 0 0	2	箇所				
不断水連絡 100 x 100	2	箇所			施 1 号	
铸铁管吊込み据付（機械力） 呼び径100mm	21.4	m			施 2 号	
铸铁管切断（エンジンカッター使用） 呼び径100mm	8	口			施 3 号	

巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 ( 続 き ) 配水管布設工 DIP-GX 100 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	5	□			施 4 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	8	□			施 5 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	9	□			施 6 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 7 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	24.8	m			施 8 号	
管明示テープ 350以下 100×4000	24.8	m			施 9 号	
管明示シート	22.8	m			施 10 号	
排水管 DIP-GX 75	1	式				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	10.9	m			施 11 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	3	□			施 12 号	
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	1	□			施 13 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	4	□			施 14 号	

巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 ( 続 き ) 配水管布設工 DIP-GX 100 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	1	口			施 15 号	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 16 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 7 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	11.5	m			施 17 号	
管明示テープ 350以下 75×4000	11.5	m			施 18 号	
管明示シート	11.5	m			施 10 号	
既設管撤去 DIP-K 100	1	式				
ダクタイル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	5	口			施 19 号	
鑄鉄管 K形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm	1	口			施 20 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径100mm	17	m			施 21 号	
メカニカル継手 呼び径100mm 離脱防止継手	2	口			施 22 号	
計						



巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
付帯工 土工・撤去工・舗装仮復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土工	1	式					
管路土工	1	式					
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	45	m3			施 23 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(洗い)	5	m3			施 24 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャー ン RC-40	44	m3			施 25 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2km	45	m3			施 26 号		
撤去工	1	式					
舗装版撤去工	1	式					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	92	m			P 1 号		
舗装版破碎工 t=5cm	31	m2			単 1 号		
舗装工	1	式					
舗装仮復旧工	1	式					

巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 2 号 明細書 】 ( 続 き ) 付帯工 土工・撤去工・舗装仮復旧工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アスコン(13)	31	m2			施 27 号	
準備工	1	式				
試掘工 W1.0×L1.5×H1.3	2	箇所			単 2 号	
仮設工	1	式				
土留工	1	式				
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下	5.5	m			施 28 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下	5.5	m			施 29 号	
安全施設	1	式				
交通誘導警備員 B		人日			施 30 号	
計						

巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 3 号 明細書 】							1 式 当り
給水管切替工 PP20：1箇所、PP25：1箇所							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
給水切替資材 PP25、PP30	1	式					
サドル分水栓 DIP用 100×20（ボール式 コア付）	1	個					
サドル分水栓 DIP用 100×25（ボール式 コア付）	1	個					
分止水栓用 20	3	個					
分止水栓用 25	3	個					
ボール止水栓 20	1	個					
ボール止水栓 25	1	個					
止水栓筐 100×800 蓋：FCD製(色：青)、杓ダ：FCD製(色：黒)	2	個					
水道用ホリソノパイプ 二層管 軟質1種 20	5.5	m					
水道用ホリソノパイプ 二層管 軟質1種 25	6	m					
PP用キャップ 20	1	個					
PP用キャップ 25	1	個					

巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 3 号 明細書 】							( 続 き )	1 式 当り
給水管切替工 PP20 : 1箇所、PP25 : 1箇所								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
管埋設シート W=150mm 二倍折り込み	11.5	m						
給水切替労務 PP25、PP30	1	式						
サドル分水栓建込み 鋳鉄管 呼び径100mm × 20mm	1	箇所			施 31 号			
サドル分水栓建込み 鋳鉄管 呼び径100mm × 25mm	1	箇所			施 32 号			
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 33 号			
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 34 号			
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	5.5	m			施 35 号			
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	6	m			施 36 号			
管明示シート	11.5	m			施 10 号			
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	2	口			施 37 号			
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	2	口			施 38 号			
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径20mm	3.7	m			施 39 号			

巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 3 号 明細書 】

( 続 き )

給水管切替工 PP20 : 1箇所、PP25 : 1箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
撤去管吊上げ積み込み(ポリエチレン管) 呼び径25mm	2.2	m			施 40 号	
計						

巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 4 号 明細書 】 配水管布設工 DIP-GX 150 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費	1	式				
配水管 DIP-GX 100	1	式				
G X形DIP 直管 1種 1 5 0 (内面粉体塗装)	4	本				
G X形DIP 曲管 1 5 0 × 4 5 ° (内面粉体塗装)	4	個				
G X形DIP 両受曲管 1 5 0 × 4 5 ° (内面粉体塗装)	3	個				
G X形DIP 曲管 1 5 0 × 2 2 1/2 ° (内面粉体塗装)	1	個				
G X形DIP 曲管 1 5 0 × 5 5/8 ° (内面粉体塗装)	1	個				
G X形DIP 二受T字管 1 5 0 × 7 5 (内面粉体塗装)	1	個				
仕切弁筐 (巨理町新仕様) 台座付 H=600用 (HVB200F-H500)	2	基				
G X形DIP 継ぎ輪 1 5 0 (内面粉体塗装)	2	個				
G X形用 ライナ 1 5 0	4	個				
G X形用 押輪 1 5 0	8	個				

巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 4 号 明細書 】 ( 続 き ) 配水管布設工 DIP-GX 150 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X形用 G - L i n k 1 5 0	10	個				
不断水割 T 字管 鋳鉄管用 内面粉体 1 5 0 × 1 5 0 ( S I Ⅱ 付 )	2	基				
不断水バルブ(鋳鉄管用) 1 5 0 ソフトシル型	2	基				
K 形用二つ割離脱防止金具 1 5 0 長ボルト,ダブルナット付き	2	個				
メカ帽 K 形 50mm 付 1 5 0 (内面粉体塗装)	2	個				
ポリエチレンスリーブ 100 労務歩掛に含む						
管明示テープ W=50mm	19.4	m				
管埋設シート W=150mm 二倍折り込み	18	m				
排水管 DIP-GX 75	1	式				
G X 形DIP 直管 1 種 7 5 (内面粉体塗装)	1	本				
G X 形DIP 曲管 7 5 × 2 2 1/2 ° (内面粉体塗装)	1	個				
G X 形DIP 乙字管 7 5 × 3 0 0 H (内面粉体塗装)	2	個				

巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 4 号 明細書 】 ( 続 き ) 配水管布設工 DIP-GX 150 <div>1 式 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X 形用 押輪 7 5	4	個				
G X 形用 G - L i n k 7 5	1	個				
ソフトシール仕切弁 GX片受形 7 5	1	個				
仕切弁筐（巨理町新仕様）台座付 H=600用（HVB200F-H500）	1	基				
ポリエチレンスリーブ 75 労務歩掛に含む						
管明示テープ W=50mm	4.4	m				
管埋設シート W=150mm 二倍折り込み	3.9	m				
労務費	1	式				
配水管 DIP-GX 150	1	式				
不断水バルブ設置工（铸铁管） 1 5 0	2	箇所				
不断水連絡 150 x 150	2	箇所			施 41 号	
铸铁管吊込み据付（機械力） 呼び径150mm	16.6	m			施 42 号	



巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 4 号 明細書 】 ( 続 き ) 配水管布設工 DIP-GX 150 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	8	□			施 43 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	5	□			施 44 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	8	□			施 45 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	9	□			施 46 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 7 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m	19.4	m			施 47 号	
管明示テープ 350以下 150 × 5000	19.4	m			施 48 号	
管明示シート	18	m			施 10 号	
排水管 DIP-GX 75	1	式				
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	3.8	m			施 11 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	1	□			施 12 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	4	□			施 14 号	

巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 4 号 明細書 】 ( 続 き ) 配水管布設工 DIP-GX 150 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	1	口			施 15 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 16 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 7 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	4.4	m			施 17 号	
管明示テープ 350以下 75×4000	4.4	m			施 18 号	
管明示シート	3.9	m			施 10 号	
既設管撤去 DIP-K 150	1	式				
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	1	口			施 19 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	5	口			施 49 号	
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm	1	口			施 50 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径100mm	2	m			施 21 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm	17	m			施 51 号	

巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

<div> 【 第 4 号 明細書 】 ( 続 き ) <div> 配水管布設工 DIP-GX 150 <div>1 式 当り</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
メカニカル継手 呼び径150mm 離脱防止継手	2	口			施 52 号	
計						

巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 5 号 明細書 】							1 式 当り
付帯工 土工・撤去工・舗装仮復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土工	1	式					
管路土工	1	式					
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	47	m3			施 23 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(洗い)	6	m3			施 24 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャー RC-40	46	m3			施 25 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2km	47	m3			施 26 号		
撤去工	1	式					
舗装版撤去工	1	式					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	68	m			P 1 号		
舗装版破碎工 t=5cm	30	m2			単 1 号		
舗装工	1	式					
舗装仮復旧工	1	式					

巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 5 号 明細書 】 ( 続 き ) 付帯工 土工・撤去工・舗装仮復旧工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アス(13)	30	m2			施 27 号	
準備工	1	式				
試掘工 W1.0×L1.5×H1.3	2	箇所			単 2 号	
仮設工	1	式				
土留工	1	式				
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.0m以下	5	m			施 53 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.0m以下	5	m			施 54 号	
安全施設	1	式				
交通誘導警備員 B		人日			施 55 号	
計						

巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 6 号 明細書 】							1 式 当り
給水管切替工 PP30：1箇所、PP40：2箇所							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
給水切替資材 PP30、PP40	1	式					
サドル分水栓 DIP用 150×30（ボール式 コア付）	1	個					
サドル分水栓 DIP用 150×40（ボール式 コア付）	2	個					
分止水栓用 30	3	個					
分止水栓用 40	6	個					
ボール止水栓 30	1	個					
ボール止水栓 40	2	個					
止水栓筐 100×800 蓋：FCD製(色：青)、杓ダ：FCD製(色：黒)	3	個					
水道用ポリエチレンパイプ 二層管 軟質1種 30	15	m					
水道用ポリエチレンパイプ 二層管 軟質1種 40	9	m					
PP用キャップ 30	1	個					
PP用キャップ 40	2	個					

巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 6 号 明細書 】 ( 続 き ) 給水管切替工 PP30 : 1箇所、PP40 : 2箇所 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管埋設シート W=150mm 二倍折り込み	10.5	m				
給水切替労務 PP25、PP30	1	式				
サドル分水栓建込み 鋳鉄管 呼び径150mm × 30mm	1	箇所			施 56 号	
サドル分水栓建込み 鋳鉄管 呼び径150mm × 40mm	2	箇所			施 57 号	
止水栓取付け PP用 呼び径30mm	1	箇所			施 58 号	
止水栓取付け PP用 呼び径40mm	2	箇所			施 59 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	1.5	m			施 60 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	9	m			施 61 号	
管明示シート	10.5	m			施 10 号	
ポリエチレン管切断 呼び径30mm	2	口			施 62 号	
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	4	口			施 63 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径30mm	2.5	m			施 64 号	

[illegible]



巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 1 号 単価表 】						
舗装版破碎工 t=5cm				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	100	m2			施 66 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km	5	m3			施 67 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (有)北日本クレーン	5	m3				
計						
単位当たり						

巨理町水道 町道浜吉田北線 外 配水管布設工事

【 第 2 号 単価表 】						
試掘工 W1.0×L1.5×H1.3					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 2 号	
舗装版破碎工 t=5cm	1 5	m2			単 1 号	
バックホウ掘削積込 加-う型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			施 23 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	2	m3			施 68 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アスコン(13)	1 5	m2			施 27 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】 不断水連絡 100× 100 <div>1箇所 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 100		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

## 【 第 3 号 施工単価表 】

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径100mm <div>1 口 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】

G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】

G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						



【 第 7 号 施工単価表 】

ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ (水道用) 100	125	m				
粘着テープ W=50mm	61.2	m				
計						
単位当たり						

亘理町

【 第 10 号 施工単価表 】 管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

## 【 第 11 号 施工単価表 】

鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

## 【 第 12 号 施工単価表 】

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 直管 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】

G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						



【 第 15 号 施工単価表 】

G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

## 【 第 16 号 施工単価表 】

鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ (水道用) 75	125	m				
粘着テープ W=50mm	51	m				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】

管明示テープ 350以下 75×4000

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

## 【 第 19 号 施工単価表 】

ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】

鑄鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】 撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径100mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】

メカニカル継手 呼び径100mm 離脱防止継手

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						



【 第 23 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 如-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 如-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(洗い)						
					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
コンクリート用骨材 砂(洗い)	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャーラン RC-40						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
再生クラッシャーラン RC-40	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

亘理町

【 第 27 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生細粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13)	7.383	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンド式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 ( 率 + 丸 め )		%				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 施工単価表 】 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 29 号 施工単価表 】 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						



【 第 31 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み 鋳鉄管 呼び径100mm × 20mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 32 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み 鋳鉄管 呼び径100mm × 25mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 33 号 施工単価表 】 止水栓取付け PP用 呼び径20mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 34 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径25mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

亘理町

【 第 36 号 施工単価表 】

ポリエチレン管据付工 呼び径25mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

<div> 【 第 37 号 施工単価表 】 <div> ポリエチレン管切断 呼び径20mm <div>1口 当り</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

<div> 【 第 38 号 施工単価表 】 <div> ポリエチレン管切断 呼び径25mm <div>1口 当り</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						



## 【 第 39 号 施工単価表 】

撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径20mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 40 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 41 号 施工単価表 】 不断水連絡 150× 150 <div>1箇所 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 150		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 42 号 施工単価表 】 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

## 【 第 43 号 施工単価表 】

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				
計						
単位当たり						

【 第 44 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径150mm <div>1 口 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 45 号 施工単価表 】

G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 46 号 施工単価表 】

G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						



【 第 47 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ (水道用) 150	120	m				
粘着テープ W=50mm	83.6	m				
計						
単位当たり						

亘理町

## 【 第 49 号 施工単価表 】

ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				
計						
単位当たり						

【 第 50 号 施工単価表 】

鑄鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )		%				
計						
単位当たり						

【 第 51 号 施工単価表 】 撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径150mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 52 号 施工単価表 】

メカニカル継手 呼び径150mm 離脱防止継手

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 53 号 施工単価表 】 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 3.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 54 号 施工単価表 】 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 3.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						



【 第 55 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

## 【 第 56 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み 鋳鉄管 呼び径150mm × 30mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

## 【 第 57 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み 鋳鉄管 呼び径150mm × 40mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 58 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径30mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 59 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

<div> 【 第 60 号 施工単価表 】 <div> ポリエチレン管据付工 呼び径30mm <div>10 m 当り</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 61 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径40mm <span style="float: right;">10 m 当り</span>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 62 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径30mm <span style="float: right;">1 口 当り</span>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						



【 第 63 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 64 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径30mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 65 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径40mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

## 【 第 66 号 施工単価表 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 67 号 施工単価表 】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						

【 第 68 号 施工単価表 】 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

## 【 第 69 号 施工単価表 】

通水試験

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バッキューム式・湿式] 径 56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径16インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							



亘理町

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バッキューム式・湿式] 径 56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径16インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

