

(道補) 町道亘理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路維持工事01	1	式				
道路維持工事02	1	式				
道路維持工事03	1	式				
道路維持工事04	1	式				
合計						

(道補) 町道亘理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路維持工事01	1	式				
下浜街道橋	1	式				
橋面補修工	1	式				
塗膜系防水 補修	48	m2			施 1 号	
目地材材料費	1	式			単 1 号	
アスファルト舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	66	m2			P 1 号	
舗装版破碎工	1	式				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	66	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	3	m3			P 3 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (有)北日本クリーン	3	m3				
目地設置工	1	式				

(道補) 町道亘理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
シール材	34	m			P 4 号	
目地材材料費	1	式			単 2 号	
高欄補修工	1	式				
高欄撤去工 部分撤去	1	式			単 3 号	
部材設置(レール設置) 路側用 A・B・C種	10	m			施 2 号	
高欄材料費 部分交換	1	式			単 4 号	
上・下部工補修工	1	式				
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 3 号	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1	構造物			施 4 号	
表面含浸工	1	式				
高圧洗浄 15MPa	111	m2				
けい酸塩系含浸材塗布 RCGインナーシール 100～300m2未満	111	m2				

(道補) 町道亘理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設工	1	式				
交通誘導警備員B		人日			施 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
合計						

(道補) 町道亘理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路維持工事02	1	式				
新丁北橋	1	式				
橋面補修工	1	式				
塗膜系防水 新設 施工規模200m2未満	13	m2			施 6 号	
アスファルト舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	21	m2			P 1 号	
舗装版破碎工	1	式				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	21	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 5 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 前田道路(株)仙台破碎工場	1	m3				
目地設置工	1	式				
シール材	8	m			P 4 号	

(道補) 町道亘理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
目地材材料費	1	式			単 5 号	
上・下部工補修工	1	式				
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 7 号	
表面含浸工	1	式				
高圧洗浄 15MPa	26	m2				
けい酸塩系含浸材塗布 RCGインナーシール 100m2未満	26	m2				
仮設工	1	式				
交通誘導警備員 B		人日			施 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

(道補) 町道亘理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路維持工事03	1	式				
無名橋20	1	式				
上・下部工補修工	1	式				
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 8 号	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1	構造物			施 9 号	
表面含浸工	1	式				
高圧洗浄 15MPa	56	m2				
けい酸塩系含浸材塗布 RCGインナーシール 100m2未満	56	m2				
仮設工	1	式				
交通誘導警備員 B		人日			施 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路維持工事04	1	式				
西木倉橋	1	式				
上・下部工補修工	1	式				
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 10 号	
アスファルト舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	55	m2			P 1 号	
舗装版破碎工	1	式				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	55	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	3	m3			P 6 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (有)北日本クリーン	3	m3				
目地設置工	1	式				
シール材	17	m			P 4 号	

(道補) 町道亘理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
目地設置材料費	1	式			単 6 号	
高欄補修工	1	式				
高欄撤去工 部分撤去	1	式			単 7 号	
防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無	5	m			施 11 号	
高欄材料費 部分交換	1	式			単 8 号	
表面含浸工	1	式				
高圧洗浄 15MPa	149	m2				
けい酸塩系含浸材塗布 RCGインナーシール 100～300m2未満	149	m2				
仮設工	1	式				
交通誘導警備員 B		人日			施 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 1 号 単価表 】						
目地材材料費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
成型目地材 M-50	10	m				
床版防水用端末処理材 150m/巻	10	m				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 2 号 単価表 】							1 式 当り
目地材材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
目地材 ウレタン系	25	kg					
計							
単位当たり							

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 3 号 単価表 】						
高欄撤去工 部分撤去						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
部材撤去(レール撤去) 路側用 A・B・C種	10	m			施 12 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t	0.266	t			P 7 号	
スクラップ H3	0.266	t				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亘理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 4 号 単価表 】						
高欄材料費 部分交換						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直ビーム C種 2.3×350×4330	2	枚				
袖ビーム C種 2.3×356×660	4	枚				
笠木 3.2×150×50×2000	5	枚				
ブラケット C種 4.5mm厚	6	個				
ブラケット取付用ボルト・ナット M20×145	12	個				
ビーム取付用ボルト・ナット M16×35	28	個				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 5 号 単価表 】						
目地材材料費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
目地材 ウレタン系	6	kg				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 6 号 単価表 】						
目地設置材料費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
目地材 ウレタン系	12	kg				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 7 号 単価表 】						
高欄撤去工 部分撤去						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵(ガードレール)撤去工 コンクリート建込 Gr-A, B, C-2B	5	m			施 13 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t	0.031	t			P 8 号	
スクラップ H3	0.031	t				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 8 号 単価表 】						
高欄材料費 部分交換					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路側用支柱 C-2B-5	3	本				
笠木(塗装) 12.2kg/本 A・B・C 3.2×150×50×2000	3	本				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
塗膜系防水 補修						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋面防水工 塗膜系防水(As系・合成ゴム系) 補修	100	m2				
目地材 別途計上	10.395	m				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 2 号 施工単価表 】

部材設置(レール設置) 路側用 A・B・C種

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含) 路側用 A・B・C種	1	m				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 3 号 施工単価表 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材 ポリマーセメントモルタル(左官工法用)	0.032	m3				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
ひび割れ補修工(低圧注入工法)					1	構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材 エポキシ	0.033	kg				
シーリング材 エポキシ	0.69	kg				
低圧注入器具	9	個				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 5 号 施工単価表 】

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 6 号 施工単価表 】

塗膜系防水 新設 施工規模200m2未満

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋面防水工 塗膜系防水(As系・合成ゴム系) 新設	100	m2				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 7 号 施工単価表 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材 ポリマーセメントモルタル(左官工法用)	0.17	m3				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 8 号 施工単価表 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材 ポリマーセメントモルタル(左官工法用)	0.607	m3				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
ひび割れ補修工(低圧注入工法)					1	構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
注入材 エポキシ	0.105	kg				
シール材 エポキシ	0.888	kg				
低圧注入器具	11	個				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 10 号 施工単価表 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材 ポリマーセメントモルタル(左官工法用)	0.034	m3				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亘理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 11 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装	1	m				
ガードレール 路側用(CO用) Gr-C-2B 塗装	1	m				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 12 号 施工単価表 】

部材撤去(レール撤去) 路側用 A・B・C種

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含) 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	1	m				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 13 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)撤去工 コンクリート建込 Gr-A, B, C-2B

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール撤去工 C〇建込用 Gr-A, B, C-2B	1	m				
計						
単位当たり						

(道補) 町道亘理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

<div> <div>【 第 1 号 施工パッケージ 】</div> <div>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)</div> <div>1 m2 当り</div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m							
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t							
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

<div> <div>【 第 1 号 施工パッケージ 】</div> <div>(続 き)</div> <div>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)</div> <div>1 m2 当り</div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
密粒度As13F 改質Ⅱ型							
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							
軽油 1.2号 ハトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

(道補) 町道亘理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ [油圧式・クローラ型] 0.35m3(0.45m3)							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 1.2号 ハートル給油							
【端数調整】							

(道補) 町道亘理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 <div>1 m3 当り</div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック オンロード・デイスル 10 t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号 ハートル給油							
【端数調整】							

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

<div> <div>【 第 4 号 施工パッケージ 】</div> <div>シール材</div> <div>1 m 当り</div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

<div> 【 第 5 号 施工パッケージ 】 <div> 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) <div>1 m3 当り</div> </div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10 t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号 ハートル給油							
【端数調整】							

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10 t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号 ハートル給油							
【端数調整】							

(道補) 町道亶理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t 1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t							
【労務】							
特殊作業員							
運転手 (特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号 ハートル給油							
【端数調整】							

(道補) 町道亘理浜吉田線下浜街道橋 外 橋梁修繕工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t 1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック[クレーン装置付] ベストトラック2t積 吊能力2.9t							
【労務】							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号 ハトロール給油							
【端数調整】							